

Praxisbericht TANKO[®] S50



"Der AWH TANKO® S50 zeigt sein Sparpotential im Praxistest in einer der größten deutschen Brauereien"

Einsatz von TANKO® S50

Eine der bekanntesten deutschen Brauereien setzt den TANKO® S50 zur Reinigung ihrer Gärtanks mit großem Erfolg ein. Nach umfangreichen Tests sind seit 2010 alle 76 Stück der 700 m³ fassenden, bis zu 25 m hohen und 6 m breiten Tanks mit dem TANKO® S50 ausgestattet. Der Kunde ist mit dem neuen TANKO® S50 sehr zufrieden, der sparsam und langlebig ist und eine deutlich bessere Reinigungswirkung und Verarbeitungsqualität bietet, als die bisherigen statischen Sprühköpfe. Gerne stellte der Kunde seine Erfahrungen zu den erzielten Einsparungen durch den TANKO® S50 zur Verfügung:

Einsparungen durch TANKO® S50

- 34 % geringere CIP Zeit
- 58 % Frischwasserverbrauch
- 39 % Laugenverbrauch
- 11 % Säureverbrauch
- 58 % weniger Abwasser

Der Kunde ist von der Wirtschaftlichkeit des TANKO® S50 überzeugt und hat den TANKO® S50 auch für weitere Brauereien dieser internationalen Brauerei Gruppe empfohlen.




TANKO® S50 an der Reinigungslanze



TANKO® S50 Einbauposition, Tankdom

CIP-Reinigung

Testbericht TANKO[®] S50

	Stat. Sprühkopf	TANKO [®] S50	Unterschiede
Zeit (min)	108	73,75	-34,25
Durchflussrate (m ³ /h)	60	22	-38
Kosten (€)			
Frischwasser	33,15 €	10,66 €	-22,49 €
Lauge	14,13 €	8,48 €	-5,65 €
Säure	3,95 €	3,56 €	-0,40 €
Desinfektionsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasser	34,00 €	10,93 €	-23,07 €
	85,23 €	33,62 €	-51,60 € pro Reinigung
		Einsparung	61 %



Armaturenwerk Hötensleben GmbH
Schulstr. 5-6
D-39393 Hötensleben

Tel.: +49 39405 92-0
Fax: +49 39405 92-111
E-Mail: info@awh.de
<http://www.awh.de>

NEUMO-Ehrenberg-Gruppe

